外證醫案彙編

外證醫案彚編卷二

陽湖趙能靜先生閱

陽羨余景和聽鴻甫編輯
會稽孫思恭順齋甫校刊

口部

○唇瘍

甪里周　膏粱厚味。熱遏陽明。發為繭唇。不治則成中消之證。後難挽矣。

麥冬　銀柴胡　甘草　石斛　黃芩　茵陳
知母　中生地　枳殼　犀角　枇杷葉

夢生草堂。亦取此方。此即清涼甘露飲全方也。能靜註

荊溪蒯　陽旺陰虛。膀胱寒水泛溢。脾濕與胃熱互鬱。鬱久化熱。熱氣薰蒸。滿口糜爛。延及咽喉。兼以泄瀉口臭。姑擬加味連理湯。合導赤散治之。

人參　白朮　乾薑　生地　茯苓

黃連　炙草　木通　竹葉

加味連理湯。合導赤湯。雖成方。用之極難。脾胃寒熱並治之法也。脾為太陰濕土。喜溫喜燥。胃為陽明燥土。喜潤喜涼。最妙一味黃連。苦降洩熱。可以引導赤下行。而清胃熱。苦以化燥。除濕而堅下。藉理中。辛甘升陽。助脾泄瀉可止。濕熱盡則口糜可除。仲景之半夏瀉心。附子瀉心。黃連湯。生薑瀉心等。之脫化也。其

中攻補兼施寒涼並用爲醫者能於此法中講求其理而推廣之致究仲聖方解採擷在我用之如鼓應桴矣余麟鴻註

丹徒褚　小兒鵝口瘡乃心脾之熱兼挾胎熱上攻以致滿口皆生白色斑點作痛連絡咽喉重重疊起難於哺乳煎劑更屬難投且與

冰硼散擦之以去淍涎

紹興范　下唇發瘡色紅作腫日久破裂流水漸起黑蓋去之仍生旋平旋發此名唇風乃足陽明風火凝結而成擬雙解通聖散主之

防風　當歸　連翹　川芎　麻黃　荊芥

白芍　白朮　薄荷　山梔　黄芩　桔梗

甘草　滑石　煆石膏

通聖雙解中加當歸　靜誌

塘棲蔡　下唇結腫如核桃。此係唇疽。乃心脾蓄熱。宜與清涼。

犀角　丹皮　金石斛　遠志　蘆根

生地　白芍　茜草

東山潘　唇菌由心緒煩擾。肝脾氣鬱而成。此證有失血之虞。不可妄動刀鍼。宜耐養爲主。

川貝　石決明　石斛　青黛　蒲黄

天竺黄　甘草

梅堰陳　陽明火毒。結腫在唇。已經兩月。作癢。色黑腥穢。毒盛也。

右脈洪數無次。勢必穿唇落齒。殊難收斂。勉擬清胃散主之。

生地　鮮石斛　黑山梔　知母　銀花

黃連　旱蓮草　生石膏　白芷　蘆根

某　温邪發熱。津傷口糜。氣穢。

捲心竹葉　嘉定花粉　知母　麥冬

金石斛　連翹

秦　久熱瘡痍。五六年。環口燥裂。溺濇莖痛。

鮮生地　熟首烏　丹皮　丹參　茺蔚子

銀花　地丁　紫草　共熬膏

唇瘍屬陽明太陰。脾胃最多。心肝稍有兼之。經曰。手陽明之脈。俠口。足陽明之脈。環唇。陽明脈至齧唇也。脾為統血之藏。而主肉。其榮在唇。陽明胃脈。上入齒中。還出挾唇。下交承漿。下膈屬胃。絡脾。為病有口喎唇胗。（胗即瘍之類也）唇反。肉先死。太陰脾脈。入腹。屬脾絡胃。上挾咽喉。連舌本。所以十二經三百六十五度。其濁氣出於胃。走唇舌而為味。脾胃大腸小腸三焦膀胱者。倉廩之本。營之居也。名曰器。能化糟粕。轉味而出入者也。其華在唇。四白。其充在肌。脾為濕柔之土。胃為燥剛之土。脾為之使。胃為之市。市者容受各物者也。使者轉運各物者也。喜食膏粱厚味。容受倉廩之中。久鬱陽明壅熱。太陰濕熱。或夾風火。阻滯薰蒸。隨

經而發唇瘍成矣。亦有兼於心肝者何也。督脈貫心。入頤環唇。厥陰之脈。循喉嚨。環唇。肝脈上頰裏。環唇。心主血。肝藏血。脾胃飲食。中焦取汁變化而赤。是為血。脾胃熱則血熱。累及心於肝也。今摘九方。陽明壅熱。以清涼甘露飲。脾胃濕熱之連理導赤湯。小兒胎熱之冰硼散。陽明風火之雙解通聖。心脾積熱。犀角地黃。肝脾鬱熱之清肝涼血。陽明火毒之清胃散。溫邪口糜之甘涼清熱。瘡痍唇燥。涼血解毒。治唇瘍之法。不出脾濕胃熱風與火也。唇瘍皆屬內因。臨症須考其根數。立方定其法度。余媿不敏。理難盡宣。惟願高明將先哲存方。發其精義。而正之。藏余之拙。鄙人之大幸也。余聽鴻註

○齒瘍

平望翁 風熱發爲牙癰。宜袪風清胃。

羚羊 石斛 丹皮 元參 鮮生地

黃芩 荊芥 薄荷 鮮蘆根

南京袁 牙疳唇破。陽明毒盛之至。危如朝露。

香犀角 旱蓮草 黃連 生地 黑梔

忍冬花 人中黃 骨皮 天花粉

簡村張 牙齦腫脹。淡血滲流。虛陽上泛。法以滋降。

熟地 北沙參 石斛 旱蓮草 麥冬

懷牛膝 茜草 丹參 炒白芍

太倉楊　牙漏未得痊。又起乳蛾。齦肉留腫。喜熱飲惡涼。口不臭。右關脉大。兩尺細軟。此乃少陰不足。陽明有餘。邪熱稽留於齦肉之內。難免齒衄。當養性情。不可專恃藥力。

沙蒺藜　生地　石斛　麥冬　鮮蘆根

旱蓮草　丹皮　料豆　申薑

山西程　走馬牙疳。黑腐肉嵌。牙落無血。勢必穿唇破腮。五不治中已見二三。勉擬桂苓甘露飲主之。

瑤桂　茯苓　豬苓　知母　地栗根

石膏　石斛　澤瀉　骨皮

常州尤　少陰虧怯。陽明蓄熱。致成牙漏。擬玉女煎。

熟地　懷牛膝　麥冬　旱蓮草　煅石膏
沙蒺藜　川石斛　知母
本城石　走馬疳。緣陽明毒盛。以致肉黑糜腐。經云、穿腮破唇。症屬不治。勉擬煎劑。
犀角尖　牛蒡子　忍冬　煨葛根　鮮生地
鮮石斛　淡芩　薄荷葉　甘草人中黄
朱家角　癖積毒火。上攻牙齦。寒熱腐臭。不數日間。遂致穿腮缺齒。現此惡款。且擬蘆薈消疳飲。以消息之。
銀柴胡　羚羊角　胡黄連　牛蒡子　淡竹葉
元參　甘草　山梔　薄荷　桔梗　石膏

泗涇唐　牙根腐爛穢涎不絕此屬走馬牙疳非輕症也宜清府解毒湯主之。

人中黃　銀柴胡　知母　防風　犀角　石膏
牛蒡子　川黃連　連翹　元參　荆芥

崇明王　牙齦微痛。淡血時流。兩手脉象沉數。參此脉證。不獨胃火熾盛。而龍雷之火。亦復上騰。愚意宗益火之源。以消陰翳之治。

安南桂　懷牛膝　澤瀉　知母　石斛　竹葉
車前子　赤茯苓

覆方　齦腐已定。衂血亦止。引導之法。甚爲妥適。仍宗前法。佐以

鹹降。

申薑　車前　秋石　川石斛　懷牛膝

知母　青鹽　淡竹葉　此二方大有斟酌聽往

木瀆倪　牙宣遷延、久治、腐潰漸開、喜涼飲、不喜熱飲、此係邪風凝滯於齦肉之間、治宜清胃為主。

犀角尖　知母　粳米　甘草　人中白　血餘

鮮生地　青黛　丹皮　石膏　鮮蘆根

青浦崔　疳名走馬之稱、喻其速也、勿可緩治。

犀角尖　川石斛　麥冬　生地　知母

地骨皮　銀花　枇杷葉

餘杭春　牙蕈形似核桃堅硬如石由心胃之火煎熬而成不可鍼破失血難痊宜耐性調理可免性命之憂

鮮荷葉　遠志炭　丹皮　白芍藥

中生地　茜草根　丹參　川石斛

附末藥方

珍珠一錢　牛黃一分　黃連五分　蒲灰五分　蒲黃灰五分

橄欖核灰三分

寶山鍾　寒濕化熱致成牙疳頑腐難脫失血如泉脈來細數法當清滲陽明佐以潛降

煨葛根　滑石　荆芥　茵陳　薄荷梗

甘草　白前　丹皮

接服方

肉桂　石膏　茵陳　車前子　茅根

石斛　丹皮　知母　梧桐淚　淡竹葉

昆山李　鑽牙疳毒腐未盡斯肌略露病退之機擬清胃解毒法

胡黃連　地骨皮　金石斛　車前子　知母

銀花　山梔　甘草

青浦許　牙癰堅硬作痛寒熱口渴以致顋頰浮腫牙關不舒係陽明熱毒與風火相搏而成姑擬祛風涼胃使其漸漸收束為妙

防風　連翹　牛蒡子　石斛　荆芥

薄荷　煨葛　鮮竹葉　山梔　蘆根

丹陽曹　牙䧟。餘毒未楚。經年復發。不可苦寒凉胃。姑擬腎陰調治。

沙蒺藜　料豆　川石斛　中黃　甘草

旱蓮草　生地　女貞子

南翔劉　牙床腫痛。身發寒熱。此風火也。法以疎解。

煨葛根　防風　甘草　殭蚕　元參　花粉

荊芥穗　桔梗　橘皮　茅根

陝西黄　牙漏。起已日久。失血過多。肝腎液虧。陽明積熱未清。理宜培養肝腎。以解胃熱。可圖苟安。

懐牛膝　麥冬　女貞子　花粉　金石斛
大生地　白芍　沙蒺藜
青浦陸　牙衄。治以甘涼益胃。佐以滋降。
清阿膠　懐牛膝　白芍　川石斛　青鹽
蒲黃炭　料豆皮　茜草　旱蓮草　棗仁
陳墓張　牙疳月餘。齦肉宣露。補益解毒。兼施之治。
黨參　車前子　白芍　橘皮　川石斛
甘草　懐牛膝　茵陳　藕節
滸墅關董　牙漏久延。脈形弦。濇證係木旺水虧。陽明熱蘊。當顧本為治。

遠志　懷牛膝　天花粉　鉤藤

料豆　青橘葉　金石斛　白芍

朶巖韓　牙䶗不止。女子之血。薫於衝任。而衝任虛。繞於陽明。以致齦肉宣腫。治宜、涼胃兼補納之法。庶幾血歸其經。不致妄行矣。

懷牛膝　懷山藥　茅根　川石斛

女貞子　北沙參　甘草　大生地

某　牙齦腫痛。左尺弦搏之象。稍緩。水中之火漸戢。

大補陰丸加　犀角　藕汁　生牡蠣

人中白　骨碎補　丹皮　蘆根

某　服藥後血止。而口中之熱亦去。亦稍見效矣。而食不加增。腹亦未除。詢其所得之證。則自齒中出血之日始。則非一日矣。使投六七劑。而埽除痼疾。恐扁鵲謝不敏也。今姑用王艮詭遇之法。以試之何如。

炒熟地　夏枯草　黃柏　紅麯
骨碎補　小赤豆　龜版　犀角
人中白　野菊根　蘆根　白朮
旱蓮草　生牡蠣　查炭　黃蟬

陸　肝風陽氣乘陽明之虛。上腭牙肉腫痛。議和陽熄風。

生地　阿膠　牡蠣　天冬　茯神

石斛　旱蓮草　女貞子

沈　脈細濇。入尺澤。下元精虧。龍旺火熾。是口齒齦腫。皆下焦之虛陽上越。引火歸窟。未嘗不通。祇以形瘦液少。慮其劫陰。致有痿躄起患。當預慮也。

虎潛去廣歸鎖陽加山藥蓯蓉青鹽羊肉膠丸

胡　厥陽上衝。心痛振搖。消渴齒血。都是下焦精損。質重味厚。填補空隙。可冀其效。

熟地四兩　五味二兩　茯神二兩　建蓮二兩　芡實二兩　山藥二兩

人乳粉二兩　秋石一兩　生精羊肉膠丸早服四錢

蔡　惡進穀食。舌乾齦脹。不肌不知味。寤多寐少。皆由瘧汗嘔逆。

都令諸陽交升。胃氣不降。則不食。陽不下潛。則無寐。肝風內震。則火升心熱。法當和胃陽。平肝氣。肝平胃醒。穀進能寢矣。

知母　北沙參　麥冬　新會皮　烏梅肉

新穀露沖

胡　脈左弦數。右偏頭痛。左齒痛。

黑梔皮　羚羊角　夏枯草花　連翹

鮮菊葉　苦丁茶　鮮荷葉邊　薄荷

張　太陽痛連顴骨。耳後牙齦。夏令至霜降不痊。伏邪未解。治在陽明少陽。

連翹　羚羊角　牛蒡子　葛根　赤芍

白芷　鮮菊葉

某　陰虧體質。温熱上蒸。齒痛連及頭巔。

用玉女煎

某　酒客牙宣。衄血痰血。形寒內熱。食少。陰藥濁味姑緩。

小黑豆皮　人中白　旱蓮草　左牡蠣

川石斛　澤瀉

某　火鬱巔頂。屬厥陰。項上結核。齦腫。

犀角　羚羊角　元參　生甘草　知母

連翹　黑山梔　銀花　夏枯草

徐　脈細數上出。體屬陰虛內熱。牙癰後。頰車穴閉。口不能張。其

病在絡。藥餌難效。擬進宣通絡痺方。

羚羊角　桂枝尖　殭蚕　煨天麻

粉丹皮　黑山梔　鈎藤

汪　風熱上蒸。齦腫頭痛。當用輕清上焦。

鮮蘆根　囫圇滑石　西瓜翠衣　生菉豆皮

連翹　銀花

齒牙之證。先究上下手足陽明及少陰之經。再攷風火蟲與濕熱虛實之異。牙齒主少陰腎。牙齦主手足陽明經。曰女子七歲。丈夫八歲。腎氣盛。齒更。女子三七。丈夫三八。腎氣平均。真牙生而極長。五八。腎氣衰。齒槁。八八。陽氣竭。精氣衰。齒髮不堅。則齒

去矣又云骨寒熱者病無所安汗注不休齒未槁取其少陰於陰股之絡齒已槁死不治骨厥亦然齒者骨之所終也邪客於足陽明之經令人鼽衄上齒寒足陽明之脈下循鼻外入上齒中還出挾口環唇下交承漿手陽明之脈從缺盆上頸貫頰入下齒中還出挾口交人中左之右右之左為病有齒痛頰腫故齒牙虛症屬少陰者多實症屬陽明者多虛症者少陰水虧木旺龍雷上騰齦肉宣露牙衄牙宣牙漏牙搖牙菌之類實症者陽明濕火熱毒蘊結牙床骨槽風走馬疳牙癰牙疳牙毒之類所以虛症治在少陰實症治在陽明此二語治齒之大概也今摘存三十九方風火之輕清解散虛火之鹹寒滋降有清肝熱

而滋腎水消陰翳而制陽光有玉女煎清陽明而填少陰甘露飲清胃熱而滲蘊濕清瘖解毒滲濕填陰症候錯雜方法之中兼治合治分治從治專治各有妙用雖云察其專科而任之然不能出內科之範圍貫之諸科細攷先哲治法融會變通斯誠善矣。余聽鴻註

附治驗常熟寺前毘陵人木梳店俞姓年二十餘歲齒衄加注血流盈碗面紅目赤脈來虛浮兼數重按無力神靜不煩口不穢臭言語輕微余曰此乃少陰龍火上燔齒熱則齦肉離脫齒縫血出不止手足清冷急用肉桂五分研末飯米搗丸先空心服下食以糜粥使其壓之下焦再進甘涼鹹寒滋降導龍入海

再將生附子麝香作餅貼左足心湧泉穴一刺血止兩刺脉漸斂手足轉溫起復如常矣　聽鴻誌

○舌瘍

常州馬　心脾蓄熱循經上沖舌本遂舌下血脈脹起狀如小舌故名重舌宜清胃散主之

升麻　黃連　丹皮　生地　連翹

桐鄉張　痰包由心脾不和濕熱上壅生於舌下形如水泡耎而微痛鍼破出水如蛋清以二陳湯主之

陳皮　半夏　茯苓　甘草　黃連

黃芩　薄荷　生薑

外科正宗加味二陳湯。即此方。生薑乃學山先生所加也。夢生草堂亦此方。能靜註

青浦卜　重舌。係心脾蘊熱。上延舌本。以致舌下脹腫。有妨飲食。症屬險候。外用鍼刺以洩血。內服涼劑以解熱。漫冀轉敗為功。

犀角　生地　丹皮　連翹　山梔　牛蒡子

淡竹葉　甘草人中黃

寶山胡　痰包久延不愈。先後天並虧。法當脾腎雙補。用六味四君並進

濮院徐　心脾有熱。以致上腭生癰。形如梅核。微有寒熱。此係實火。宜黃連解毒湯。佐以紫雪噙化。此證。不可妄用刀鍼。

黄連　黄芩　黄柏　黑山梔　桔梗

青蒲龔　舌疔。由心脾火盛。舌發紫泡。形如豆粒。堅硬作痛徹心。寒熱類瘧。宜瀉火清心爲主。

黄連　黄芩　連翹　銀花　黑梔　地丁草

虎叩王　舌菌之形。頭大蒂小。突如蓮子。狀若雞冠。舌不能伸縮。或裂出血。仍然堅硬。有妨飲食。難治之證也。因心緒煩擾。則生火。思慮傷脾。則生鬱。鬱極火盛。則怒芽逆發矣。今以導赤甘露飲作支持之計。倘能悅性怡情。勝乞靈於藥石也。

犀角尖　木通　生地　知母　石斛

銀柴胡　茵陳　甘草　黄芩　麥冬

枇杷葉　淡竹葉

震澤吳　舌上生孔細如鍼尖大如筋頭孔色紫黑失血如泉此係心火上炎以致血熱橫行而致舌衂急擬升麻湯兼搽必勝散可免腐爛之慮

升麻　小薊草　生地　炒黑側柏葉

艾葉　寒水石　荷葉　茜草

附必勝散方

炒蒲黃　螺青　共研細末搽患處用鹽湯漱口

此症奇方類編用　淡豆豉三升水三升煮沸服一升日三服

又葛氏方　舌上血出如箸孔者用　巴豆一粒亂髮雞子大

燒研細末酒下能靜註

松江俞　心火妄動。痰隨火結。舌下紅腫作痛。生成痰包。以清火消痰為主。

川貝母　蒲黃炭　杏仁　桔梗　蘇子

天竺黃　遠志炭　石斛　竹茹

覆方　舌下紫泡已瘍。惟脹痛不減。火結痰涎。驟難清楚。仍宗前法。

陳膽星　刮橘紅　川石斛　蘇子　川貝

瓜蔞仁　車前子　蒲黃炭　射干

宜興汪　平素好飲。濕熱上壅。遂令舌腫。名曰紫舌脹。脈形弦火。

濕燥難投。且議生津滋降。未識妥否。

大生地　枸子仁　瓜蔞皮　石斛

車前子　枳椇子　蓮子心　葛花

咸澤金　上腭癰。心脾鬱結所致。成膿最易。收口極難。延久必成多骨。

川貝母　連翹　料豆　花粉　蘆根

夏枯草　甘草　桔梗　石斛

荻塘陶　舌本屬心。舌邊屬脾。二經鬱熱。則舌本作腫。發爲舌菌。最難調治。姑擬清涼豁痰。未許必中病機。

石斛　天竺黃　川貝　遠志　茯苓

石決明　蒲黄

梅堰邱　上腭腫痛。纏綿半載。形如馬孔。下垂堅硬不潰。係手足太陰。濕熱而成。延久恐鼻中流紅。便難治矣。

洋參　白芍　遠志炭　茜草根　川貝母
珍珠粉　石決明　蒲黄炭

嘉善張　頷下腫痛。是風痰結聚。防發重舌

防風　桔梗　前胡　杏仁　茅草根
荆芥　馬勃　殭蚕　牛蒡子

德清蔣　木鬱生風。舌本作痛。用柔肝苦泄之法。

羚羊角　連翹　石決明　杏仁　夏枯草

薄荷　黑山梔　池菊

附末藥方　珍珠　牛黃　青黛　燈草灰

茶箬灰　共研細末。抹患處。

川沙張　舌裂起泡。遇夏即發。屬陰不制陽。

熟地　石膏　懷牛膝　麥冬

知母　金釵石斛

武康佘　舌下吊痛。痛引頭角。乃心脾火鬱。上衝之症。最難調治。

沙蒺藜　天竺黃　車前子　遠志

靈磁石　青荷蒂　懷牛膝　蒲黃

某　姬近交秋令。燥氣如臨。先傷於上。是爲肺燥之咳。然下焦久虛。

厥陰逆咽。少陰循喉。往常口燥。舌糜是下虛陰火泛越。先治時
病。燥氣化火。暫以清潤上焦。其本病再議。
白扁豆　麥冬　玉竹　白沙參　甜杏仁
象貝母　捲心竹葉　冬桑葉　糯米湯煎
復方：夏熱。秋燥傷津。陰液更傷。口、齒、咽、喉、受病。都屬陰火上乘。
氣熱失降使然。進手太陰清燥甘涼方法。甚安。其深秋初冬。調
理大旨。以清上實下。則風熄液潤。不致中厥。至冬至一陽初復。
再議。
燕窩菜　甜梨　人參　九製熟地　天冬
麥冬　黃蓍皮　五味子　炙黑甘草　雲茯神

吴　脉弦小数。形体日瘦。口舌糜碎。肩背掣痛。肢节麻木。肤燥搔痒。头目眩晕。耳鸣。已有数年。此属操持积劳。阳升内风旋动。烁筋损液。古有壮火食气。皆阳气之化。先拟清血分中热。继则养血熄其内风。安静勿劳。不致痿厥。

生地　元参　天冬　丹参　犀角

羚羊角　连翘　竹叶心

丸方　何首乌　天冬　生白芍　黑芝麻

冬桑叶　女贞子　茯神　青盐

张氏　失血口碎。舌疱。乃情怀郁勃内因。营卫不和。寒热再岁。病郁延久为劳。所喜经水尚至。议手厥阴血分主治。

犀角　金銀花　鮮生地　元參　連翹心

鬱金

李　老年情志不適。鬱則少火變壯火。知飢。脘中不爽。口舌糜腐。心脾營損。木火劫爍精華。肌肉日消。惟怡悅開爽。內起鬱熱可平。但執清火苦寒。非調情志內因鬱熱矣。

金石斛　連翹心　炒丹皮　冬桑葉

川貝　茯苓

接服方　養心脾之營。少佐苦降法。

人參　川連　炒丹皮　生白芍　小麥

茯神

許　厥陰少陰臟液乾涸陽升結痺於喉舌皆心境失暢所致藥無效者病由情懷中來草木涼藥僅能治六氣外來之偏耳

熟地　女貞　天冬　霍山石斛　茯神

柏子仁

楊　濁飲頻飢溲溺渾濁此屬腎消陰精內耗陽氣上燔舌碎絳赤乃陰不上承非客熱耳此乃臟液無存豈是平常小恙

熟地　萸肉　山藥　茯神　牛膝　車前

唐　鼻煤唇裂舌腐頻與芩連熱不肯已此病本輕用藥重於攻擊致流行之氣結閉不行鬱遏不通其熱愈甚上則不嗜飲不納食小溲頻利便必管痛三焦皆閉神昏瘈瘲有諸

連翹心　鮮石菖蒲汁　川貝母　杏仁

射干　淡竹葉

唐　脈左沉小。右弦。兩足腰膝無力。舌本腫脹。齊頸轟然蒸熱。痰涎湧出味鹹。此腎虛收納少權。督脈不司約束。陰火上泛。內風寐癇久延。瘦厥沉痼。病根在下。通奇脈以收拾散越之陰陽為法。

虎潛、去知柏歸。加枸杞、青鹽、羊肉膠丸。

何　脈沉。目黃。舌腫。周身四肢疹發。胃痛肢末皆腫強。遇冷飲涼。即病。此久伏濕邪。陽氣傷損。議溫氣分以通周行之脈。發疹舌腫能用熱藥時醫不多

川烏頭　生白朮　桂枝木　茯苓

半夏　薑汁

又　上焦之病。都是氣分。氣窒則上下不通。而中宮遂腹熱氣蒸灼。喉舌疳蝕。清氣之中。必佐解毒。皆受重藥之累瘁。

銀花　川貝　馬兜鈴　連翹心　川通草

白金汁　活水蘆根汁

治病先按經絡虛實。如用兵先按紀律陣法。臨時變化出入。皆在於人。內經云、經脈者。所以能決死生。處百病。調虛實。不可不通。夫舌者。心之苗。脾之本也。心脾腎三經之脈。俱走其間。此三經為病最多。手少陰心之別脈。名曰通里。循經入於心。繫舌本。

心氣通於舌心和則能知五味矣脾氣通於口脾和則能知五穀矣心與脾雖分二竅實合為一竅也足太陰脾脉上膈挾咽連舌本散舌下為病有舌本强舌本痛足少陰腎之脉貫腎繫舌本足少陰腎之脉上繫於舌絡於橫骨終於會厭足少陰為病有口熱舌乾咽腫者聲音之機也懸雍者聲音之關也重舌刺舌柱以披針也膀胱移熱於小腸鬲腸不便上為口糜故舌之症皆從内發為病最速性命立傾為内科者豈能不慎重歟今輯舌症三十二方雖不能分條晰縷總不能離乎心脾腎三經心經之熱以苦寒折之腎經虛火以鹹寒降之脾經濕痰之滲濕化痰營分血熱之清營涼血在上焦者用藥輕清在下

焦者用藥柔膩一方之中有一方之妙用先哲手澤滿紙玲瓏鄙人管窺之見理難盡述按經索治割裂經文而爲之論惟願高明心領神會發其精義斧削斵刑亦鄙人之大幸也　余聽鴻註

附治驗　常熟東門老塔後盧姓太太是晚至寓就診脈來浮數滿口出血盈盈彼自謂出血齒縫余燈下觀之血凝滿口不能清切以齒衄治之投以玉女煎陽明少陰合治明日出血更甚邀余就診其家脈仍浮數滿口血糜模糊吐血滿地余令其用涼水漱口將血拭淨細看其齒齦不脹並無血出見其舌上血衣一層用箸撥開舌衄如注舌上小孔無數皆如針頭余曰此乃心脾鬱熱血熱妄行舌衄也急用蒲黃槐花炭研末敷之

進犀角地黃湯加蒲黃炭中白青鹽鹹寒澀降等品合四生飲一劑而止所以診病若不細心仍作齒衄治之不效血出過多危險難説

常熟沖天廟貢某先因濕温漫熱不寒脈來滯澀胸脘痞阻溲赤作噦邀余診之以温膽湯加入淡滲苦洩之品不能速效病家又延某即病者之至友也病者商於醫曰若能下去宿垢腹中痞阻可鬆某徇病人之情即用涼膈散數錢於劑中內瓜蔞仁元明粉下之皆稀糞明日漫熱不止腹內仍痞不舒某因下之不效某代延其師診之仍用瓜蔞芒硝枳實等下之不效後兩頷作脹舌澀言語不清停二三日湯飲不能下矣舉家驚惶

其兄貢某來寓商之於余。余再往診之。已有瘍科某診過。方案中云。舌卷囊縮。鞭長不及馬腹。不治之症矣。余脫病人袴視其腎囊。縱而不收。並不縮。燃燈細視其舌。腫而且厚。雖短不縮。以指捫之。硬強無津。惟飲不能入。語不能出也。各人紛紛議論。或云腎津告涸。非人參五味不可救。或云非生地阿膠不能滋。余曰此乃非津竭。如津竭舌縮。其舌痿皮皺色紫。頷下不脹。余捫其舌。強硬而厚。此乃熱陷心胞。重舌舌疔之類也。內經重舌刺舌柱以披鍼也。外科金鑑云。重舌等將針刺其舌。血色紅者生。色黑者死。非鍼刺不可。阿膠、生地、人參、五味。有虛實霄壤之殊。他人皆曰。若云好刺更妙。非君不可。余曰事已在急。雖非外科。

且從權耳。將鍼一枚。用竹箸一隻劈開。夾在其中。用線紮緊。露鋒二三分。按舌刺之七八處。以紙拭之。血色尚紅。後再刺之。見舌上有白泡。以指掐出者之。膿也。再儘力按之。膿漸潰出。進清熱消腫之方。當夜喉間漸鬆。漸能進飲。數日漸消。能進稀糜。後起手臂伏兔等處。流痰數塊。余曰、即請瘍科治之。後延瘍科治所餘。皆曰膿尚未成。有江陰戚彥卿先生。來常熟。薦其診之。曰、膿皆成熟。若不開。必傷筋爛骨。彥卿一一開之。進以補托。數月而痊。所以若遇內外兼症。內外科各相推諉。拘延時日。鮮有不誤者也。余聽鴻誌

○咽喉

蘇州張　腎陰素虧。肝陽上升。喉間紅腫作痛。名曰喉珠。證屬延綿。最難速愈。

北沙參　穭豆皮　烊硼砂　青鉛　蔗漿

青橘葉　瓜蔞霜　黑山梔　川貝

覆方　自服藥以來。胃氣頗健。喉痛得減。惟痰涎頻吐。總屬腎陰虧。而痰涎上泛。當舍標治本。庶有愈期。不可作喉醫治。

潼沙苑　洋青鉛　真青鹽　懷牛膝　川貝

瓜蔞霜　穭豆皮　金石斛　烊化硼砂

桑墅陸　咳嗽聲嘶。咽乾。舌絳無津。會厭不利。難耐酷暑。名曰喉癬。擬用汁法。以延交秋令生金。再商調補。

甜杏酪 糯米露 荷花露 梨汁

銀花露 茅根露 枇杷葉露 蔗漿

高鴻陳 乳蛾紅腫。法宜清散。

前胡 防風 牛蒡子 花粉 杏仁

荆芥 桔梗 甘草

黃山鄒 喉痺多年。反覆不痊。當從肺胃清理。證可不復矣。

北沙參 麥冬 橘白 官燕 瓜蔞霜

川貝母 茯苓 烊化青鹽

南翔董 喉間點蕾。舌底紫泡。此屬君火不潛。虛陽上越所致。脈來並無數象。不可苦寒直折。擬清養滋降法。

北沙參　柏子仁　車前子　龜腹版

瓜蔞霜　川石斛　蓮子心　川貝母

石門田　遠年足瘍營衛兩虧陰涸於下陽熾於上以致咽喉痛痺妨碍納穀咳嗽音啞脈來細數擬以潤降清肅後商固本

枇杷葉　竹茹　蘆衣　甜杏仁

瓜蔞霜　石斛　蘇子　川貝母

覆方　陰損三年入夏咽痛拒納潤降清肅之後聲音稍晃胃氣漸甦以開音潤肺法

南花粉　金釵石斛　蘇子　北沙參

蘆衣　囫圇川貝　杏仁　鮮枇杷

又覆方　清肅後。咳嗆喉痛。漸次平復。惟足瘍未愈。乃血氣未充之故。仿甘緩一法。使陰陽和協。外瘍自愈。

北沙參　石斛　苡米　桑白皮　生地

麥冬　龜版　甘草　茯苓　穭稻根鬚

杭州郡　喉閉痺痛。濕火上升。乃平昔嗜酒所致。擬醒酒利濕治之。

枳椇子　葛花　花粉　陳皮　麻仁

石決明　槐米　茯苓　澤瀉

濮院唐氏經漏帶下綿綿。腰膝痠軟。乃衝絡虛。手少陽三焦之火。上循於喉。結為喉癬。誤投寒涼。痛反甚。食物有碍。當以溫衝任

喉疾帶下。可均治矣。

丹參　羌蔚子　川石斛　白芍　兔絲子

柏仁　女貞子　枸杞子　川貝

嘉善張　喉痺遺洩。水虧木旺。當以甘涼。益坎滋木。

生地　麥冬　茯苓　丹皮　北沙參

黃柏　芡實　知母　柏子仁

蘇州彭　英年内虧。腎液不藏。君相之火上越。以致喉間紅腫蕾斑密密。納物不利。成爲喉痺。最不易治。又兼課讀勤勞。心志愈耗。即施鹹降之法。亦不過片時之效。欲得全瘳。以怡悅心神爲要旨。

北沙參　穭豆皮　花粉　官燕　柏子仁

人中白　青鹽

陳墓張　喉痺。

蘇子　川貝　鈎藤　薑汁　百藥煎

馬勃　竹瀝　童便

太倉周　咳嗽喉痺。

人乳粉三錢　川貝二錢　人中白三錢　梨汁送下

震澤倪　肝氣上逆。會厭不利。漸成梅核膈。

代赭石　遠志炭　月石　鈎藤　百藥煎

杜橘紅　蘇子　花粉

横涇王　風痰結聚。咽嗌腫繞於外。喉閒白粒。形如瑞雪。名曰肺花瘡。治宜清理肺熱。

羚羊角　連翹　花粉　牛蒡子　荆芥

薄荷　桔梗　甘草

蘆墟下　穢濁上受。咽喉腫痺。擬芳香逐穢。

佩蘭葉　馬勃　山梔　牛蒡子　青蒿梗

捲竹心　連翹　桔梗

洋城沈　喉痺經年。藥難奏效。全恃怡情。勝於苦口。

枇杷葉　青橘葉　杏仁　柏子仁　花粉

北沙參　瓜蔞仁　青鹽

黎里秦　咽喉紅腫。微痛。不寒熱。口渴。此屬肝胃氣逆。當以清胃平逆治也。

青葱管　新絳　元參　橘紅　薄荷

白蘆根　連翹

常熟諸　少陰之脉。上循喉嚨。虛陽上亢。水不制火。喉腫如蚓。時現時伏。名爲喉珠。此屬浮遊之火。姑擬滋水一法。俾龍潛火熄、

大生地　懷山藥　茯苓　川貝　人中白

柏子霜　北沙參　丹皮　麥冬

周莊戚　溫痧咽痛。肺胃受毒。毒從風化。宜祛風肅肺。

牛蒡子　連翹　防風　馬勃　甘草

山豆根　杏仁　桔梗　荆芥　茅根

青浦毛　咳嗽微寒熱。音啞。喉痛。證屬風熱伏肺。法宜凉散。

牛蒡子　前胡　薄荷　杏仁　蘆根

山豆根　象貝　元參　甘草

唐栖姚　咳嗽咽痛。風痰閉肺。

山豆根　薄荷　元參　黄芩　杏仁

紫蘇葉　橘紅　薑汁

南潯張　咽喉。是少陰循經之處。乾而不痛。是爲喉痺。非外感之症。未易圖治。

生地　熟地　甜杏仁　川貝母　麥冬

天冬　茯苓　瓜蔞霜　生雞蛋清

糯稻根鬚

蘇州蔡　風溫咽痛。清散為主。

牛蒡子　荊芥　薄荷　杏仁　橘紅

蘇子　連翹　茅根

東山孟　咽喉腫痛。形似蠶蛾。是肺胃風熱。久延不愈。宜滋養清散。不可過涼抑遏。

北沙參　花粉　杏仁　橘紅　連翹

萊豆芽　川石斛

吳江徐　雙乳蛾。較單雖易。然寒熱頭痛。脈浮胸悶。防發爛喉痧。

牛蒡子　花粉　荆芥　茅根　前胡

苦杏仁　防風　桔梗　甘草

無錫王　按尺脈無力。腎水虧損。虛陽逆衝於上。以致喉間腫痺。舌根芒刺。係少陰脈。循喉嚨。繫舌本。俱係心火所司。法擬滋水。降納虛陽。俾漸漸向愈。

北沙參　麥冬　炙橘葉　川貝母

柏子仁　茯苓　蓮子心

附吹藥方　牛黃五厘　珍珠一錢五分　燈草灰五分

天竺黃五分　硃砂四分　川貝母一錢二分　人中白五分

青浦呂　喉蛾。

北沙參　麥冬　花粉　龜版　白藥煎

穞豆皮　川貝　丹參

附繼擬噙化丸方

珠粉五分　梅片三分　瓜蔞霜五分　孩兒茶五分

月石五分　青黛二分　燈心灰五分　烏藥炭三分

橄欖炭五分　煉蜜爲丸

太倉沈　陰虛喉痺。

北沙參　麥冬　花粉　龜版　川貝

穞豆皮　柏子仁　元參

新市汪　真陰虛弱。津液不能上供。咽乾起瘰。妨碍飲食。是爲喉

癖。非輕候也。

中生地　麥冬　花粉　石斛　玉竹

百藥煎　北沙參　柏子仁

桐鄉張　下焦陰火。上灼肺金。以致咳嗽咽痛。釀成喉癖。故宜清肅降納法。

紫菀　石斛　杏仁霜　蘇子　通草

桔梗　蘆衣　瓜蔞霜

蠡墅陳　陰火上浮。喉痺妨食。

沙蒺藜　川貝　茯苓　知母　丹皮

瓜蔞霜　官燕　黃柏　蘇子　川石斛

安慶戴　老年肝腎液涸。陽升無制。結草喉間。有翻花之勢。并防失血。此係內傷心志。非寬解懷抱。難於奏捷。

製首烏　車前子　川貝　遠志　懷山藥

石決明　穭豆皮　蘆根

附吹藥方　珍珠四分　金果蘭炭五分　黃絹灰四分

川貝四分　牛黃二分　橄欖炭三分　蒲黃炭五分

青黛二分　冰片二分　共研細末

南翔鮑　心脾實火。被外寒所遏。痰涎壅塞。咽喉作痛。音啞言蹇。舌出不收。時時攪動。常欲以手捫之。名爲弄舌喉風。外用鍼刺少商。內以清咽利膈爲主。

連翹　薄荷　元參　大黃　防風
桔梗　荊芥　甘草　黃連　黃芩
芒硝　山梔　銀花　牛蒡子　此涼膈散加味

南京凌　口內生肉球。有根如線。長計五寸。吐之乃能納食。掐之痛徹心臆。此屬異症。治無成法。議清心開竅法。

犀角　連翹　薄荷　生地　丹皮
鮮石斛　當門子　甘草　人中黃

此證載奇方類編。然則用麝香當門子。一錢。研細。開水服之。三日自消。先生合犀角地黃意。加以清心解毒之品。云治無成法。先生胸中早有成竹。何其謙哉。使余讀之。肅然起敬。[illegible]鳴註

嘉興陸　咽喉生瘡。層層如蛤蜆魚鱗。不覺痛楚。日久有穢流出臭水。飲食漸減。證屬怪異。本非順候。姑擬煎劑。以採消息。

臭橘葉　山梔　青黛　荷葉

臭橘。綱目名枸橘。是種為籬落之橘橙。此證載夏子益奇疾方。用臭橘葉一味煎服。先生治病。每以成法成方。不敢私心自用。案中所云。以採消息。不比今時症未看透。妄書一方。以採消息等語。大不相同。此二案先生學有本源。謙和謹慎。乎高德進。豈虛語哉。余讀之。頻頻汗脊。聽鴻註

本城易　肺胃蘊熱。積久生痰。外受風邪。塞窒會厭。啞不能言。痛楚異常。漸漸牙關緊急。證屬至險。風波莫測。且先通關。方能下

藥。

牛蒡子　射干　山豆根　防風　荊芥

瓜蔞仁　薄荷　苦杏仁　連翹　竹瀝

震澤陶　風火相搏。咽喉卒然腫塞。痰涎上壅。聲如拽鋸。脈來洪數。名曰緊喉風。非肺絕喉痺也。法擬結者開之。鬱者發之之義。

牛蒡子　連翹　防風　薄荷　甘草

青竹葉　桔梗　枳殼　荊芥

此二案。風邪閉塞於肺。鬱結不通。急喉風症也。治之在速。急宜宣肺化痰祛風清熱。中病者十中難救二三。如狗疑不決。立刻而危。切不可信張景岳肺絕服參之論。豈有卒然而起。有肺絕

症者矛或久病咳嗆音啞臨危起痰肺絕尚有一說葉天士先生景岳發揮言之已詳余毋庸多瀆矣 融鴻註

蘇州史 下痢咽痛寒熱不渴脈來虛弱此為腎著擬半夏甘桂湯主之

桂枝 甘草 茯苓 米仁 補骨脂

乾薑 半夏 桔梗 澤瀉

半夏甘桂湯者即仲景桔梗湯半夏散及湯茯苓甘草湯意也腎為寒水之臟膀胱為寒水之府土為水之制濕著於腎土被水溢土無生發之機不得輸精於肺津液不能上承虛陽阻格不潤故不渴而咽痛也水漬於腸間而為之痢仲景桔梗湯治

喉痛喉痺。取半夏辛滑通陽而降逆開痺。苓瀉米仁。滲利膀胱。泄表。即安裏也。取薑桂之温通寒水。蒸動内精之濕。甘草之益土和中。土旺可以制水。濁陰降水去則痢可止矣。清陽升。津液上布。則咽痛可平矣。此乃少陰腎實之方。以尅之洩之。使其平也。與少陰腎虛之方。填之滋之。兩相對待也。先生立方。深得仲景之心哉。補骨脂。雖云温腎。其性固濇。若易白术一味。扶土生津。止痢爲酷。外科正宗治虛火上攻。咽喉乾燥作痛。腹疼欲嘔。用理中湯。經驗秘方。以桔梗湯。加人參黄耆。名人參甘草湯。治咽喉腫痛。若有腫痛。加生薑。鎖碎錄。有病喉痛。且患河魚之疾。一良醫。以紫雪裹理中丸服之。二疾皆愈。蓋紫雪入喉即化。理

中入腹而溫也。咽喉呼吸之要。誤之最險。專於喉科者。臨症虛實寒熱。上病治下。下病治上。隔二隔三等法。三復思之。治病立方。可無遺憾矣。聯鴻註

慈谿李　喉間窒塞。六脈虛數。係出水虧。津失上供。議以填陰鹹降之法。

熟地　玉竹　人中白　百合　柏子仁

龜版　甘草　枸杞子　麥冬　雞蛋黃

句容徐　欬久不已。喉痺音啞。日晡寒熱。脈形細數。當此爍石流金之候。焉得不增重也。議仲景少陰咽痛法。用猪膚湯主之。

猪膚去淨油　二泉驢皮膠　北沙參　麥冬

川貝母　知母　百合　花粉　建白蜜

長興胡　濕熱鬱蒸於中。陰液不能上供。遂致咽中。乾燥窒塞。脈形沉細。當與開鬱洩蒸化濕之品。

乾佩蘭　茯苓　陳皮　竹茹　瓜蔞皮

黑山梔　米仁　砂仁殼　川鬱金汁

某　喉痺咳嗽。脈右大而長。

生扁豆　麥冬　北沙參　川斛　青蔗漿

周　怒動肝風。筋脹。腸板。喉痺。

阿膠　天冬　柏子仁　牡蠣　小麥

趙　右偏頭痛。鼻竅流涕。仍不通爽。咽喉痹腐。寤醒肢冷肝出外

邪頭風已留數月。其邪混處精華氣血咸爲蒙閉豈是發散淸寒可解。頭巓藥餌務宜清揚當刺風池風府投藥仍以通法苟非氣血周行焉望却除宿病。

西瓜翠衣　鮮蘆根　苡仁　通草

陳　喉痺目珠痛吸氣短促曾咯血遺精皆陰不內守孤陽上越諸竅當填下和陽。

煎送蠟礬丸

熟地　枸杞炭　旱蓮草　菊花炭

女貞　茯苓

李　勞怯形色奪肌肉消食減便滑兼痰喉痛知醫理者再無清

咽涼肺滋陰矣病人述心事操持病加顯然內損關係臟真冬寒藏陽人身之陽氣升騰陰陽失交收藏失司豈見病治病膚淺之見識據述食進逾時必有痛瀉經言食至小腸變化屈曲腸間有阻常有諸矣凡湯藥氣升宜丸劑疎補食後服資生丸方列後。

人參　坎炁　茯苓　黑殼蓮子　五味

芡實　山藥漿丸

吳　輕浮苦辛治肺咳嗆頗減咽痛紅腫塞窒既久壅而成毒嗌乾不喜飲舌色淡不紅仍清氣分佐以解毒。

雞子白　麥冬　大沙參　金銀花　蔗漿

菉豆皮

孫　脉搏大腸不下伏，咳頻，喉痺，暮夜爲甚，先從上治。

生雞子白　生扁豆　玉竹　白沙參

麥冬　地骨皮

某　據血後咳，嗽咽痛音啞，少陰已虧，耗藥不易治。

穭稻根鬚一兩　生扁豆五錢　麥冬三錢　川斛一錢五分

北沙參一錢五分　茯神一錢五分　早服都氣丸，淡鹽湯送

下

某　失音，咽痛，繼而嗽血，脉來濇數，已成勞怯，幸賴能食胃强，勿

見咳治咳，庶幾帶病延年。

細生地　元參心　麥冬　細川斛
鮮蓮子肉　穭稻根鬚
氣燥。喉痺。失音。少陽木火犯上。
生雞子白　冬桑葉　丹皮　麥冬
白扁豆皮
久咳。失音。喉痺。
陳阿膠　雞子黃　炒麥冬　川斛　茯神
北沙參　炒生地　生甘草
溫邪熱入營中。心熱悶脇肋痛。平素痰火與邪膠結。致米飲下咽皆脹。老年五液已涸。忌汗忌下。

生地　麥冬　杏仁　鬱金汁　橘紅

炒川貝

周　病起旬日猶然頭脹漸至耳聾正如內經病能篇所云因於濕首如裹此呃忒鼻衄皆邪混氣之象況舌色帶白咽喉欲閉邪阻上竅空虛之所謂非苦寒直入胃中可以治病病名濕温不能自解即有昏痙之變醫莫泛稱時氣而已

連翹　牛蒡子　銀花　馬勃　射干

金汁

葛　嗔怒喧嚷氣火逆飛致喉痺咽痛食物厭惡耳前後逮肩閉刺議解少陽

夏枯草　丹皮　桑葉　鈎藤　山梔

地骨皮

吴　脉弦濇數頸項結瘻咽喉腫痛痺阻水穀難下此皆情志鬱勃肝膽相火内風上循清竅雖清熱直降難制情懐之陽是以頻藥勿效也

鮮枇杷葉　射干　牛蒡子　蘇子

大杏仁　紫降香

某　燥火上鬱齦腫咽痛當辛涼清上

薄荷梗　連翹殼　生甘草　黑梔皮

桔梗　菉豆皮

牛骨髓　羊骨髓　猪骨髓　鹿角膠各四兩

用建蓮肉五兩山藥五兩芡實二兩同擣為丸。

某氏　氣逆壅熱於上。齦腫喉痺。胸悶腹腫。七月太陰司胎。法冝宣化清上。

連翹　蘇梗　川貝　杏仁　花粉

菊花　橘紅　牛蒡子

爛喉痧

青浦沈　風熱伏於肺胃以致喉關紅腫作痛。寒熱脈數。治宜辛涼。防成爛喉痧。

羚羊角　連翹　杏仁　薄荷　元參　馬勃

牛蒡子　象貝　山梔　蘆根　鮮生地

太倉查　咽痛發疹。四日不解。是爲爛喉痧。擬清透法。

牛蒡子　防風　杏仁　前胡　蟬蜕

淡豆豉　荆芥　桔梗　馬勃　茅根

附洗足方　青葱管　紫蘇梗　煎湯熏洗兩足

光福王　温邪内伏。痧發不透。咽喉痛腐。宜清肺胃之熱。

甘草　葛根　杏仁　荆芥　牛蒡子

馬勃　前胡　桔梗　淡豆豉　大豆黄卷

滸墅關蔣　時痧寒熱不解。又增喉痛。防其腐爛。熱邪内陷之象。姑與清理。

根生地鮮附 大豆卷 黃芩 天竺黃 元參

牛蒡子 馬勃 銀花 甘草 人中黃

南翔陳 素有喉痺。又感風溫。風乃天之陽氣。溫乃化熱之邪。兩陽熏灼。蒸鬱上焦。以致喉間腫腐。成爲爛喉風。按脈浮數。熱勢正盛。擬祛風化痰法。

防風 杏仁 薄荷 葛根 馬勃

前胡 茅根 桔梗 牛蒡子

○疫癘喉痧

朱 疫癘穢邪。從口鼻吸受。分布三焦。瀰漫。神識不清。不是風寒客邪。亦非停滯裏症。故發散消導。即犯劫津之戒。與傷寒六經

大不相同。今喉痛。丹痧。舌如硃。神躁暮昏。上受穢邪。逆走膻中。當清血絡。以防結閉。然必大用解毒。以驅其穢。必九日外不致昏憒。冀其邪去正復。

犀角　連翹　生地　元參　菖蒲

鬱金　銀花　金汁

姚　疫毒口糜。丹疹。喉啞。治在上焦。

犀角　銀花　元參　連翹　金汁

鮮生地　石菖蒲　至寶丹

評　口鼻吸入穢濁。自肺系漸干心胞。初病喉痛舌燥。最怕窽閉神昏之象。疫毒傳染之症。不與風寒停滯同法。

元參　連翹　鬱金　銀花　石菖蒲

靛葉　射干　牛蒡　沖入真白金汁一杯

顧

平昔腸紅。陰絡久傷。左脇下。宿瘕。肝家風氣易結。形瘦面青。陰虛。陽易冒。血絡不得凝靜。諸陽一升。遂為厥衝。氣自下犯胃為呃。症似蓄血如狂。奈脈細動。咽喉皆痛。真陰枯槁。水液無有。風木大震。此劑劇強鎮。不能熄其厥冒。

生雞子黃一枚　真阿膠二錢　淡菜五錢　鮑鼓五錢　童便一杯沖

某氏　氣逆壅熱於上。齦腫。喉痺胸悶腹脹。七月太陰司胎。法宜清化宣上。

川貝　牛蒡子　連翹　蘇梗　杏仁

花粉　菊花　橘紅

某　喉癢痛未愈。下體有漏時。有夢泄。

炒熟地　麥冬　魚線膠　黃明膠　地骨皮

人中白　山藥　川蓮

鱉一个泥塗煅存性研末共前藥末生雞子清為丸

某　喉痛原屬少陰。今痛止而猶腫。左關弦滑。陰虛有火。并挾熱痰。須滋其化源。佐以清熱之品。

熟地　山藥　茯苓　澤瀉　琥珀

濂珠　辰砂　燈心　人中白　石決明

阿膠化烊和

某　脈弦數尺獨大咳而喉痛失音乃數載失紅之後其陰虛大炎不可言喻矣唯有至靜之品引陽潛入陰中庶近內經之旨然須作靜養工夫使陰秘陽密得坎離相交之力為妙

熟地海石粉搗爛　金石斛　北沙參　茯苓

麥門冬　生白芍

某　素有喘症形氣怯弱咽痛不睡時欬此新感風溫在肺氣不下肅尚宜清降

桑葉　白沙參　塊茯苓　川貝母

杏仁　南棗肉

咽喉其竅則一其路兩歧經曰咽喉者水穀之道路也咽喉小

腸者傳送也喉嚨者氣之所以上下者也又曰天氣通於肺地氣通於嗌喉為肺之系咽為胃之系天之風寒暑濕燥火從喉入肺地之臊焦香腥腐從咽入胃也以此悟之喉者主氣之上下由肺入心由心入脾由脾入肝由肝入腎貫通五藏藏而不洩使呼吸者也咽者水穀之道路由咽入胃由胃入小腸化糟粕泌水穀分入膀胱大腸貫通六腑洩而不藏使傳送者也以此釋經文咽喉顯然兩途矣內經三陰三陽督任各有喉症先以經義述之於前再以治法書之於後庶幾臨症稍有把握經云足陽明之別上絡頭項合諸經之氣下絡喉嗌其病氣逆喉痺瘁瘖足陽明其支循喉嚨其病頸腫喉痺手陽明為病頸腫

口乾喉痺手陽明少陽厥逆發喉痺嗌腫喉痺不能言取足陽明能言取手陽明三焦手少陽也是動則病嗌腫喉痺邪客於手少陽之絡令人喉痺舌卷口乾少陽司天三之氣喉痺目赤善暴死少陽司天客勝則丹胗外發喉痺頸痛嗌腫膽足少陽也肝中之將也取法於膽咽為之使手太陽脈入缺盆循咽下膈為病有嗌痛太陽在泉寒淫所勝民病嗌痛頷腫足太陰之脈上挾咽連舌本為病有舌本強舌本痛太陰在泉嗌腫喉痺太陰之勝喉痺項強厥陰所謂甚則嗌乾熱中者陰陽相薄而熱故嗌乾也足厥陰之脈循喉嚨之後為病有嗌乾手少陰脈出心系上挾咽為病有嗌乾足少陰之脈循喉嚨挾舌本為病

有口熱、舌乾、咽腫、嗌乾及痛。少陰司天、嗌乾腫上。嗌乾口中熱如膠。取足少陰。邪客於足少陰之絡、令人嗌痛、不可內食、無故善怒。衝任之脈、起於胞中、循背裏、為經絡之海、循腹上行、會於咽喉、絡於唇口。腎脈為病、嗌乾。三陰三陽及奇脈、皆有咽喉之疾。十二經惟太陽行腦後、從背。其餘皆湊咽喉。內經獨云、一陰一陽結、謂之喉痺者、何也。少陰君火、一陰也。少陽相火、一陽也。因指火而言之也。君火者、太陽離宮之火也。相火者、龍雷坎宮之火也。手少陰心脈、挾咽。足少陰腎脈、繫喉嚨。三焦為水火之道路、君相二火、假道相通、坎離既濟、水火平勻、咽喉本無疾病。二火獨勝、氣熱火結、三焦道路閉塞、陰不能上承、陽不能下降、

氣熱則結結則腫腫則痺痺甚則不通而危矣咽喉各症頭緒紛繁治法總不出虛實兩字而已外來之火為實內生之火為虛有餘之火為實不足之火為虛夫外來之邪為實即風熱犯上溫疫流行治之在急緩則傷人外來暴熱若不傾盆暴雨熱勢難消治法不出辛涼解散鹹軟化痰如疫癘喉痧芳香洩濁解毒驅穢爛喉痧辛涼解肌清透化熱風火鬱結之清輕涼解急喉風纏喉風痰如拽鋸之通關化痰開鬱單乳蛾雙乳蛾輕清滋養此治外邪之大概也內生之火為虛寒氣凝結真陽閉鬱虛陽雷電上騰若不離照當空陰霾不能消散龍雷斷難潛伏治法故以熱藥導之也如陰蕃不渴咽痛之半夏甘桂湯心

事操勞陽氣升騰之人參坎炁腎厥喉如刀刺之本事椒附湯此治内生之火大概也有餘之火為實何也或酒濕熏蒸肝氣鬱遏厚味壅熱皆有餘之火也祇能因其病而治之如嗜酒太過之醒酒利濕心脾積熱痰涎壅塞弄舌喉風之清咽利膈濕熱鬱蒸津不上供之開鬱洩蒸嗔怒喧嚷氣火逆飛之珠解少陽氣逆壅熱喉痺腹脹之宣化清上等法皆治有餘之火大概也不足之火為虛何也或久咳喉啞喉癬喉痺喉蕈喉珠等是也如水虧木旺喉珠之甘涼鹹寒喉間點蕾舌底紫泡之清養滋降瘍症氣血未充喉瘤之甘緩和陰經漏帶下喉癬之填納衝任英年内虧君相上越之寒鹹滋降水不滋火喉腫如虬之

滋水潛陽。老年喉蕈翻花之心脾並治。陰不斂陽。久咳音啞之猪膚粉蛋。陰液日枯。厥陽化火之地黃阿膠。熱入營中。高年液涸之甘涼養陰。此等皆治不足之火大概也。鄙愧愚昧。妄列四條。再以喉癬會厭不利之花露輕揚。梅核膈之理氣鎮逆。肺花瘡之清理肺熱。肝胃氣逆之清胃平逆。口生肉球之清心開竅。喉中如蛇脫魚鱗之臭橘葉。鼻塞咽喉痺腐之蠟礬丸。精髓空極喉痛之猪羊牛髓麋膠厚膩填精。腸紅厥衝喉痛之雞臚鵝淡菜介類潛陽。此等者四法中之變化也。先哲用筆靈活。難窺其奧。隨才敷衍。略而述之。質之高明。細心研究。考據群書。若能加意搜求咽喉方法。金針暗度。此篇不但他科。專於喉科治法

無餘蘊矣。余聽鴻註

附治驗常熟南門鴻源衣莊、查姓女、九歲、素係柔弱。忽起喉風。痰如拽鋸。聲啞。言不能出。目眶微陷。幸面色不青。他醫治之已有兩日。邀余治之。曰、如急喉風不過二三時。多者一日而已。既有兩日。雖屬危險。不致傷命。因其肺中未曾阻塞。尚有呼吸可通。急將開關散。吹鼻數次。猶能得嚏。二次噴嚏之後。呼吸漸靈。再將白蘿蔔四兩。鮮梨四兩。鮮荸薺三兩。鮮薑一錢。搗汁。竹瀝五錢。和入風化硝一錢。頻頻呷之。用牛蒡、桔梗、甘草、中黃、馬勃、麯、梔、元參、蘆根、竹瀝、川貝、等服之。時時用燈心梢鼻管。使其噴嚏。吹以珠黃、中白、風化硝、等。開洩化痰等藥。如此。兩日。痰聲漸

平眼淚漸出。三日微聞其音。後以清宣肺氣養陰滋降。三四日痊。此乃喉風之輕症也。

余在師處。見治一施姓小兒。喉中聲如拽鋸。音啞涕淚皆無。吾師曰。馬脾風症也。兩鼻扇之不息。以麻黃、芥子、黑白牽牛、大黃、苦杏仁、石膏等下之。而痊。太平洲人。黎藿農家之子則可。吾吳中膏粱柔脆之孩。醫雖能用。病家不肯服。就病家肯服。醫家亦不肯書也。所以吳中喉風不治者多。臨證最難。若以此法使之。輕病弱體。不堪設想矣。古人云。藥必中病。一言盡之矣。如百步穿楊。九十九步不及。百零一步太過矣。吾輩治病。若云藥能中病。天下爲醫者。不敢言也。

余治常熟東門外。柴場蔡姓女。纏喉風。音啞呼吸不通、痰如拽鋸。面青目瞪。涕淚全無。吹以開關散。噴嚏全無。進以辛涼輕宣、鹹軟化痰、罔效、余思景岳肺虛用參等說。惟一日之恙、斷非肺絕。反復審詳、總要吐去痰。使其呼吸可通。能救。三更。自己叫開城。再去。用稀涎散。竹瀝等吐之。吐出如膠之痰兩碗。粘膩非常。明晨再診、呼吸如絲、神氣稍清。畧能安寐、後延他醫。亦以宣肺化痰法。一日而斃。喉風一症。輕者可救、重者十中難救一二。貴之博雅高明。必中之法。能救蒼生。傳之於後。積德非淺。

余見常熟東門。木莊午。五歲猝起喉風、痰如拽鋸。喉中呼吸難通。就余診之。書麻杏石膏等。開肺化痰之劑。余以急喉風危險

乎吸。屬延專科。周姓醫治。用羚羊石膏等。又請沈姓醫。用洋參坎炁等。然三人皆云不救。病家亦無主張。將三人之方。在城隍神前拈起。沈某方也。藥未能下咽。人已斃矣。病不過二三時。何其速也。細思咽喉湯藥總不及救。專於此科者。非刀鍼末藥。救人傾刻之間。若胸無成竹。通套之方。誤人非淺。斷斷不可為喉科。余治風熱陰虛。失音咽痛。不下數千計。然真急喉風。見二三而已。

余聞常熟東鄉。小孩喉風。痰上壅。聲如拽鋸。歸姓醫。用桐油。蘸雞羽攪喉中吐之。而愈。此亦喉風之輕者也。真喉風。他醫亦用此法。雖吐而無效。所以咽喉專科。斷不可缺。

喉症之始。苦寒之劑當禁。喉症在急。刀針不可不用。余同鄉某宦。使女喉痛。瘍醫進以苦寒直降。猝然寒熱止。喉腫秘塞不通。又以土牛膝汁等灌之。更不得入。飲不能入。言不能出。喉中痰鳴。已一日夜。是日邀余診之。細視喉四圍脹腫無隙可通呼吸。與其飲。搖手而已。問其語。點首而已。呼吸不爽。藥不得入。無法可施。余即將喉鎗。露鋒一分半許。刺其兩傍腫處。十餘刺。出其毒血。再用棉條（婦女紡紗用之棉條）用筷兩只。將棉條頭夾住。捲緊筷上。用冷水濕軟。拭去惡血。再將筷連濕棉條捲緊。探其喉。作嘔。吐出膠痰半碗。再刺再探。吐共刺三十餘刀。探吐三次。共嘔吐血痰一碗。以涼水漱口。滌去血。飲以淡鹽湯即可下。言語亦可出。

腫亦漸消。此刀腫秘痰塞。若不動刀針。探吐血痰。挨延半日。呼吸不通。痰涎湧塞。豈有生理。喉科刀針斷不可缺。專恃湯藥。點滴不入。無所用耳。

閩西醫治。喉腫秘塞不能通呼吸者。在頸傍喉管開一孔。揷入銀管。在頸傍。可通呼吸。華人罕見少聞。以爲奇談。余謂呼吸不在喉。而在肺。肺氣通。喉雖腫秘。有鼻可通。一二日不妨。若肺氣秘塞。鼻中亦無呼吸。雖頸傍開十孔。揷十銀管。亦徒然耳。然肺氣之秘。在痰。或熱甚肺氣不肅。寒鬱肺氣不開。津液不能散陳六腑。潤肌膚。澤皮毛。不能爲汗爲溺。皆化爲痰。上溢肺。脹葉舉。呼吸不通。性命立傾。所以頸傍開孔。揷銀管透氣。有病之人。痛

不能受。未免僨事。喉腫秘塞。不若刺去毒血。探吐膠痰。為穩。如能飲藥。瀉其肺中之水痰。氣一降。呼吸可通。雖腫亦可無妨。所以外病治內。不可疎忽。

某官女。素係寒體。中陽不足。便溏氣弱。因染疫寒熱。咽微痛。余進以辛涼微溫開解法。覺發熱畧重。喉脹較甚。即更瘍科。進以羚羊山豆根。金鎖匙。梔芩等苦寒清熱。寒熱即止。脈細。紅痧隱於皮膚之裏。舌膩不渴。神煩昏憒。咽痛極甚。目珠上視。或目珠轉旋。手足抽攣。[illegible]脊角弓反張。言語不出。已成痙厥之險。邀余診之。即以至寶丹研細。以化痰開肺之品。合竹瀝薑汁調勻。灌之。痙止厥平。後以化痰宣肺和解緩緩治之。七八日。喉中吐膿

血。而痛緩始終二十餘日未能見一寒熱，紅疹隱隱未得透發。此早服寒藥失表之症。後傳染數人。余急先開表。辛涼外解。使其得汗。用喉刀刺其脹處，出血三四日得汗後熱止疹透咽痛亦平，未有遭如此危險者。所以瘟毒溫邪之始。苦寒當懷。恐熱遏不透。變痙厥也。

余同鄉某。假館廣東至京都朝考。廣東嵐瘴濕熱，疫毒熏蒸，又兼輪船煤氣熏灼，兼之飲食皆需煤火。熱鬱咽喉腫痛。京中之醫。治以玉女煎。重劑一服而平。朝考畢回南。咽喉又痛。兩傍作腫。余以輕揚解散。普濟消毒加減飲之。覺發熱較甚。喉腫亦增。病人云。素體陰虛。切不可服發散。因京中服玉女煎一劑而平。

若不服滋陰生地石膏等斷不得愈定非溫疫喉痧也余一時眩惑徇病人之情亦投以玉女煎去牛膝加甘涼之品自此寒熱止舌膩痧疹隱隱不出脈變滯晨清晡甚至夜囈語煩躁不寐咽喉更痛雙蛾作脹濕邪蒙蔽有作痙之勢余曰先誤於京醫之玉女煎遏熱在裏再誤於余之玉女煎更秘其熱不出濕邪上泛病變濕溫一徇病人之情即遭此危險其權在醫豈可徇情疑惑哉即進二陳溫膽法加枳樸藿香苦溫芳香三四劑亦無大效再將喉刀刺出毒血將前方加以苦溫化濕淡以洩熱藥內沖生薑汁半酒杯服後喉痛即止後服燥濕洩熱十餘劑而愈用藥一誤挽回如此費力耳余聽鴻註